

# SUPERIEURE PRESTATIES VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN

## Bewezen Pompprestaties: Voor Diegenen Die Meer Vereisen.

- Minimaliseer het risico op vreemde materialen en maximaliseer voedsel- en werknemersveiligheid
- Lagere totale eigendomskosten met een vereenvoudigd reinigingsproces en minimale slijtage
- Volledig roestvrij staal gefreesde constructie



# STEVIGER DAN DE REST

## Alleen Unibloc biedt QuickStrip® FoodFirst-technologie

- Minimaliseert het risico op vreemde materialen – geen rotorbouten en kunststof voor maximale röntgen en metaal detecteerbaarheid
- Uniek ontwerp van de Safety Swing Arm verhoogt de veiligheid van de werknemer
- Eenvoudige eenrichtingsassemblage
- Gereedschapsvrij ontwerp vermindert schade tijdens dagelijkse reinigingscycli

Sanitaire toepassingen brengen hun eigen uitdagingen met zich mee voor pompen en apparatuur, maar het risico is nog groter bij vlees- en pluimveeverwerking. Daarom zijn betrouwbaarheid, prestaties en het vermogen om dagelijkse reiniging te doorstaan essentieel. Simpel gezegd, u heeft een pomp nodig die **STERKER DAN DE ANDERE** is.



# VREEMDE MATERIALEN ELIMINEREN

Het geheim van succes zit in het hebben van de beste technologie – en zoals u ziet, hebben wij de patenten om dit te bewijzen.

## **QUICKSTRIP® FOODFIRST SERIE POMPEN**

QuickStrip minimaliseert vreemde materialen en maximaliseert voedsel- en werknemersveiligheid, een topprioriteit voor professionals in de voedselverwerking. Met minder onderdelen, eenrichtingsassemblage en verschillende veiligheidskenmerken is de FoodFirst-pomp minder vatbaar voor schade tijdens reiniging, waardoor het risico op vreemde materialen in het proces wordt verminderd.

## **QUICKSTRIP® ROTORTECHNOLOGIE**

Rotor technologie biedt het ultieme in snelle reiniging en onderhoud zonder gereedschap. Dit innovatieve ontwerp vereenvoudigt het reinigingsproces en minimaliseert de slijtage door dagelijkse reiniging en onderhoud aanzienlijk, waardoor de eigendomskosten dalen. Eenrichtingsassemblage verzekerd een correcte afstelling na iedere reiniging.

## **QUICKSTRIP® MXD METAAL- & RÖNTGENDETECTEERBARE ROTOREN**


Gebaseerd op de bewezen QuickStrip®-rotortechnologie biedt QuickStrip® MXD zowel metaal- als röntgendetecteerbaarheid, wat productveiligheid garandeert voor de meest veeleisende toepassingen.

## **DURACORE® MXD ROTOREN**

DuraCore®-rotoren combineren QuickStrip®-rotortechnologie met de ongeëvenaarde kracht van roestvrij staal. De gepatenteerde DuraCore®-rotoren gebruiken metaal- en röntgendetecteerbare componenten en een roestvrijstalen kern, waardoor duurzaamheid en betaalbaarheid worden gecombineerd.

## **POLYFLEX® MXD ROTOREN**


PolyFlex®-rotoren hebben een eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen rotorontwerp. PolyFlex®-rotoren zijn gemaakt van voedselveilig metaal en röntgendetecteerbaar kunststof. De rotoren zijn duurzaam, gaan lang mee en zijn al bijna 20 jaar de betrouwbare standaard voor vleesverwerkingstoepassingen.



QuickStrip®  
MXD Rotoren



DuraCore®  
MXD Rotoren




PolyFlex®  
MXD Rotoren

# BIJ UITDAGENDE TOEPASSINGEN ZIJN NIET ALLE POMPEN VAN HETZELFDE KALIBER.

Ontdek de PD-familie van Unibloc voor vlees- en pluimveeverwerking. Sterker dan de andere, met superieure betrouwbaarheid, prestaties en het vermogen om dagelijkse reiniging te doorstaan – essentieel voor uw meest veeleisende sanitaire toepassingen.

## UNIBLOC® PD SERIE – POMPSPECIFICATIES

| Pompgrootte | Uitlaatgrootte in (mm)           | Type inlaatpoort |             |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|
|             |                                  | Klem             | Rechthoekig |
| <b>500</b>  | 2.5" (63.5 mm)                   | X                | X           |
| <b>550</b>  | 3.0" (76.2 mm)                   | X                | X           |
| <b>575</b>  | 3.0" or 4.0" (76.2 or 101.6 mm)  | X                | X           |
| <b>602</b>  | 4.0" (101.6 mm)                  | X                | X           |
| <b>652</b>  | 4.0" or 6.0" (101.6 or 152.4 mm) | X                | X           |
| <b>677</b>  | 4.0" or 6.0" (101.6 or 152.4 mm) | X                | X           |



Unibloc Hygienic Technologies biedt een breed portfolio van krachtige oplossingen voor bedrijven over de hele wereld.



[unibloctech.com](http://unibloctech.com)

Copyright © 2026 Unibloc Hygienic Technologies

